## Заслонка КЭ-00-00



Предназначена для создания заданного перепада давления между сепаратором и общим трубопроводом в АГЗУ «Спутник».

### Применяется в АГЗУ «Спутник»:

- AM 40-8-400:
- AM 40-8-400KM;
- AM 40-10-400;
- Б 40-14-500.
- AM 40-14-400;

### Технические характеристики

| Рабочее давление, МПа  | не более 4.0        |
|------------------------|---------------------|
| Рабочая среда          | попутный газ        |
| Габаритные размеры, мм | не более 250х180х51 |
| Масса, кг              | не более 6.3        |

## Заслонка газовая ЗГ.00.00.000



Предназначена для создания заданного перепада давления между сепаратором и общим коллектором автоматизированных групповых установок типа «Спутник» и «БИУС».

#### Преимущества:

- Исключены деформация, изгиб вала заслонки за счет исключения проточек для сальников на валу и увеличения направляющей для выходного вала;
- Исключена негерметичносить соединения направляющих втулок и корпуса;
- Обеспечена надежность крепления рычага на валу;
- Исключено подклинивание захлопки:
- Увеличена долговечность за счет применения коррозионно-стойких сталей;
- Увеличен ход клапана до 10 мм.

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**А**рхангельск (8182)63-90-72 **А**стана +7(7172)727-132 **Б**елгород (4722)40-23-64 **Б**рянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 **И**ваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 **К**азань (843)206-01-48

**К**алининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 **К**раснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 **Н**абережные Челны (8552)20-53-41 **С**аратов (845)249-38-78

**Н**ижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 **Р**язань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40

Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 **Т**верь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 **У**льяновск (8422)24-23-59 **У**фа (347)229-48-12 **Ч**елябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 **Я**рославль (4852)69-52-93

Эл. почта: tro@nt-rt.ru || Сайт: http://oznator.nt-rt.ru

## Технические характеристики

| Рабочее давление, МПа               | не более 4.0                          |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Условный проход трубопровода, мм    | не более 80                           |
| Габаритные размеры, мм<br>Масса, кг | не более 240х46х160<br>не более 6.0   |
| Материал манжеты                    | смесь резиновая 3826с Ту38-1051082-86 |

# Заслонка ПДРК.305365.002-03



Предназначена для создания заданного перепада давления между сепаратором и общим коллектором.

Применяется в АГЗУ «Спутник АМ25-8-1500».

## Технические характеристики

| Рабочее давление, МПа | не более 4.0          |
|-----------------------|-----------------------|
| Рабочая среда         | попутный нефтяной газ |
| Условный проход, Ду   | 150                   |
| Масса, кг             | не более 11,35        |

# Заслонка газовая эксцентрическая



Предназначена для создания заданного перепада давления между сепаратором и общим коллектором автоматизированных групповых установок типа «Спутник» и «Бусис».

## Преимущества

- 1. Исключены деформация, изгиб и излом вала заслонки за счет исключения проточек для сальников на валуи увеличения размера корпуса.
- 2. Увеличена надежность заслонки за счет введения полиуретановой манжеты.

### Технические характеристики

| Рабочее давление, МПа, неболе    | 4.0                   |
|----------------------------------|-----------------------|
| Условный проход, мм, неболее     | 80                    |
| Габаритные размеры, мм, не более | 53×42×276             |
| Масса, кг, не более              | 7,37                  |
| Материал манжеты                 | полиуретан СКУ-ПФ ДТЛ |

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: tro@nt-rt.ru || Сайт: http://oznator.nt-rt.ru